



NABÍDKA NA PŘÍSLUŠENSTVÍ RUBI

FRÉZY PRO OPRACOVÁNÍ HRAN A ZAČIŠŤOVÁNÍ OTVORŮ,
KOTOUČE PRO VENKOVNÍ DLAŽBY, LAMELOVÉ KOTOUČE

Platnost nabídky : 15.8.2023 - 15.12.2023

www.rubi.com

DIAMANTOVÉ KOTOUČE TLG & TGS SUPERPRO

Diamantové kotouče pro formátování venkovní dlažby-použití za sucha.

TLG - řezné kotouče TURBO
TGS - řezné a brusné kotouče



	REF					
DIAMANTOVÝ KOTOUČ TLG 115 SUPERPRO	41900	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm
DIAMANTOVÝ KOTOUČ TLG 125 SUPERPRO	41901	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm
DIAMANTOVÝ KOTOUČ TGS 115 SUPERPRO	40917	SUPERPRO	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm
DIAMANTOVÝ KOTOUČ TGS 125 SUPERPRO	40918	SUPERPRO	125 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm

DIAMANTOVÉ FRÉZY NA ZABRUŠOVÁNÍ HRAN

Pro zabrušování hran keramických obkladů, dlažby a materiálů z přírodního kamene.



	REF				
FRÉZA PRO OBOUSTRANNÉ ZAOBLNĚNÍ HRANY	52938	SUPERPRO	R10mm	50mm	1
FRÉZA PRO ZAOBLNĚNÍ HRANY Z JEDNĚ STRANY	52939	SUPERPRO	20mm	50mm	1

BRUSNÉ DIAMANTOVÉ FRÉZY CYLINDRICKÉ

Diamantové frézy ve tvaru válce pro zvětšování a začišťování otvorů za sucha do tvrdé keramiky, slinuté dlažby a materiálů z přírodního kamene.



	REF		
DIAMANTOVÁ FRÉZA Ø 10 MM	06984	50 mm	10 mm
DIAMANTOVÁ FRÉZA Ø 20 MM	06985	50 mm	20 mm

1 Prepare 2 Cut & Drill 3 Set 4 Grout 5 Clean



BRUSNÉ DIAMANTOVÉ FRÉZY KÓNICKÉ

Diamantové frézy ve tvaru kužele pro zvětšování a začišťování o tvorů za sucha do tvrdé keramiky, slinuté dlažby a materiálů z přírodního kamene.



Long life



Smooth finish

REF



DIAMANTOVÁ FRÉZA KUŽEL Ø 2-35 mm

06986

35 mm

2-35 mm

DIAMANTOVÁ FRÉZA KUŽEL Ø 20-48 mm

06987

32 mm

20-48 mm

DIAMANTOVÉ LAMELOVÉ KOTOUČE

Pro zabrušování a začišťování hran nebo povrchů tvrdé keramiky, slinuté dlažby a materiálů z přírodního kamene.



REF



DIAMANTOVÝ LAMELOVÝ KOTOUČ 50/60 - HRUBÁ ZRNITOST, Ø115

32921

115MM

DIAMANTOVÝ LAMELOVÝ KOTOUČ 100/120 - STŘEDNÍ ZRNITOST, Ø115

32927

115MM

DIAMANTOVÝ LAMELOVÝ KOTOUČ 200 - JEMNÁ ZRNITOST, Ø115

32931

115MM

DIAMANTOVÝ LAMELOVÝ KOTOUČ 50/60 - HRUBÁ ZRNITOST, Ø125

32937

125MM

DIAMANTOVÝ LAMELOVÝ KOTOUČ 100/120 - STŘEDNÍ ZRNITOST, Ø125

32938

125MM

DIAMANTOVÝ LAMELOVÝ KOTOUČ 200 - JEMNÁ ZRNITOST, Ø125

32939

125MM

1 Prepare 2 Cut & Drill 3 Set 4 Grout 5 Clean

